

# Уличные светильники серии Seal

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [eva@nt-rt.ru](mailto:eva@nt-rt.ru) || сайт: <https://ecosvet.nt-rt.ru/>

НФ-00006051

**светильник A-Street-80W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

80

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

12400

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00005429

**светильник A-Street-100W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

100

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

15500

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00005407

**светильник A-Street-105W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

105

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

16275

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00005430

**светильник A-Street-110W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

110

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

17050

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00004541

**светильник A-Street-115W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

115

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

17825

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00004861

**светильник A-Street-120W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

120

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

18600

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00005194

**светильник A-Street-130W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

130

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

20150

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00004184

**светильник A-Street-140W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

140

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

21700

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00004888

**светильник A-Street-150W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

150

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

23250

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00005956

**светильник A-Street-150W4KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

150

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

23250

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00005431

**светильник A-Street-160W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

160

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

24800

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00004182

**светильник A-Street-165W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

165

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

25575

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00005432

**светильник A-Street-170W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

170

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

26350

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00004947

**светильник A-Street-180W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

180

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

27900

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00003943

**светильник A-Street-190W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

190

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

29450

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00005411

**светильник A-Street-200W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

200

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

31000

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00005209

**светильник A-Street-210W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

210

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

32550

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00004725

**светильник A-Street-210W4KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

210

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

32550

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00004180

**светильник A-Street-215W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

215

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

33325

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00005280

**светильник A-Street-220W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

220

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

34100

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00005205

**светильник A-Street-230W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

230

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

35650

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00004528

**светильник A-Street-235W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

235

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

36425

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

НФ-00004492

**светильник A-Street-240W5KL145x63 Seal**



Характеристики Описание

Характеристики

Серия

Seal

Потребляемая мощность, Вт

240

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц

100-305/50

Тип кривой силы света

Ш/Д/90°/60°/30°

Световой поток, лм

37200

Цветовая температура, К

5000/4000/3000

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [eva@nt-rt.ru](mailto:eva@nt-rt.ru) || сайт: <https://ecosvet.nt-rt.ru/>